

LEUL
VOUS
VA
SI BIEN

A man in a suit stands behind a large rectangular window frame. A woman in a white dress stands behind a large square window frame. A woman in a black top and shorts stands behind a large triangular window frame. Dashed lines connect the words 'LEUL', 'VOUS', 'VA', and 'SI BIEN' in a zig-zag pattern.

Des produits et des services sur-mesure.... 



50 ANS **LeUL**
DE SUR-MESURE
BOIS PVC ALU

Dominique Loeul
fondateur

Ludovic Loeul
directeur général



NOTRE MARQUE DE FABRIQUE

Menuisier passionné, sensible aux beaux matériaux, aux belles coupes, au bel ouvrage, Dominique Loeul ouvre son atelier à Thouars en 1973.

Avec sa vision aiguisée du marché et sensible aux nouvelles techniques, il sait que la qualité des produits est le fil conducteur de la réussite, fruit de l'organisation humaine et de la circulation optimisée de l'information.

La marque LEUL est alors lancée.

De cet esprit artisan, transmis de père en fils, sont imaginées, dessinées et fabriquées les menuiseries qui épousent chaque désir, chaque projet.

De cette maîtrise du BOIS, de l'ALU et du PUC, sont produites les portes et les fenêtres que vous avez choisies aux finitions les plus abouties en termes d'esthétique et de performance.

LEUL





DES PRODUITS ET DES SERVICES SUR-MESURE

DEPUIS 1973

Aujourd'hui, les trois ateliers de menuiserie bois, PVC et alu sont réunis sur un même site de 27 000 m² où sont produits 110 000 ouvertures par an, soit 450 par jour, toutes différentes.

Chaque année, l'entreprise investit pour plus de performance et accueille de nouveaux collaborateurs tant en production qu'en organisation pour répondre aux exigences de nos 3 500 clients.

L'artisan que vous avez choisi nous transmet votre commande dans le respect de vos choix de matériau, de forme et de style. Nous parlons le même langage afin de confectionner le plus fidèlement la fenêtre que vous avez choisie.

Votre menuiserie est alors traitée dans nos ateliers Thouarsais pour une conception de haute qualité dans un minimum de délai. Grâce à une gestion numérisée et un équipement technique des plus modernes, elle est suivie dans le moindre détail de sa conception à sa livraison.




RÉPONDANT AUX EXIGENCES THERMIQUES :

Chez LEUL Menuiseries, nous travaillons chaque année pour que nos produits soient éligibles aux différents critères demandés par les administrations fiscales et autres organismes de certification et de gestion. La très grande majorité de nos produits répond aux exigences thermiques. Nos résultats reposent sur des formules de calcul faisant référence et sont calculés pour toutes les menuiseries, de toutes formes, de toutes dimensions et de toutes compositions. C'est notre performance vérifiable !!!



*Performance
vérifiable*





*Le Bois est un matériau précieux.
Il fait l'objet d'un contrôle constant et rigoureux.
En outre, Leul est signataire de la Charte de Qualité
Menuiserie 21 et s'inscrit concrètement
dans une démarche de développement durable.
Tous nos bois sont issus de forêts durablement gérées.*



MATÉRIAU noble



Chêne

Cher au cœur des français, ce bois au veinage élégant est un produit haut de gamme. Travaillé dans la masse, il allie une formidable résistance thermique à une durée de vie exceptionnelle.



Exotique rouge

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il présente une finition très esthétique.

LA GAMME

58

Quand la fenêtre bois offre le meilleur en matière énergétique



Double ou triple vitrage de 28 mm à 38 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon, intercalaire Warm Edge

Pareclose à débordement avec joints de vitrage encastrés pour une parfaite discrétion et une grande longévité

Jet d'eau mouluré et assemblé sur l'ouvrant dans le respect de la tradition

Quincaillerie aux standards européens pour des solutions techniques étendues

Doubles joints de frappe sur l'ouvrant pour une isolation acoustique et thermique performante

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant équipé d'un double vitrage 4-20-4
Dormant rénovation sur montant et traverse basse



Battement intérieur plat avec poignée centrée



Battement central extérieur avec jet d'eau filant assemblé et ajusté

A*4 E*7B V*B3


U_w = 1.5 w/m²K

S_w = 0.40

TL_w = 0.536 %



Performances thermiques établies sur les dimensions normalisées




Crémone décorative sur battement centré pour une finition classique




Ferrage symétrique de l'oscillo-battant



Petits bois, 3 configurations proposées



Seuil à rupture de pont thermique



Gâche de quincaillerie en applique facilitant le réglage

LA GAMME

58

COULISSANT A RELEVAGE



Poignée «dirigent»
finition argent

Double vitrage de 28 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon, intercalaire Warm Edge

A*3 E*7B V*B2

Résultats obtenus sur banc d'essai interne

Uw = 1.51 w/m²K

Sw = 0.41

TLw = 0.55 %



Performances thermiques établies sur les dimensions normalisées



1 vantail
refoulant sur 1 fixe



2 vantaux
refoulant sur 1 fixe



2 vantaux
refoulant sur 2 fixes


le
BOIS

DISPONIBLE EN GAMME

50

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant de fenêtre standard
Dormant avec tapée
pour une isolation de 100 mm
Pièce d'appui standard



Double vitrage de 24 mm à isolation renforcée par une couche de faible émissivité et du gaz argon

Joints de vitrage encastrés pour une parfaite discrétion et une grande longévité

Jet d'eau affleurant sans débord pour faciliter la pose de volet roulant et de tapées

Quincaillerie aux standards européens pour des solutions techniques étendues

Double joints de frappe pelables sur l'ouvrant pour une isolation acoustique et thermique performante

LA GAMME

58

PATRIMOINE

L'alliance de la pure tradition et de la performance optimale



GUEULE DE LOUP, ESPAGNOLETTE ET PETITS BOIS ASSEMBLÉS.



Paumelle entaillée sur dormant et ouvrant sur un même plan.




Paumelle à trois lames ouverte pour volet intérieur.

La gamme 58 Patrimoine est minutieusement confectionnée dans notre atelier. La finesse de ses moulures en fait un produit privilégié qui associe **esprit traditionnel** et **performances techniques**. Menuiserie prête à poser, elle offre **de nombreuses possibilités de combinaison** pour s'adapter au sur-mesure de votre projet

GUEULE DE LOUP ET CRÉMONE EN APPLIQUE

le
BOIS



BATTEMENT TRADITIONNEL,
PETITS BOIS COLLÉS
ET INTERCALAIRES FICTIFS.

A*4 E*7B V*B3

U_w = 1.5 w/m²K

S_w = 0.4

TL_w = 0.536 %





Performances thermiques établies sur les dimensions normalisées

LES VOILETS INTÉRIEURS

EXCLUSIVEMENT
SUR

LA 58 PATRIMOINE

L'atout charme des maisons de caractère



Paumelles intermédiaires turlupées discrètes et élégantes (vue côté intérieur)

Bois massif à plate-bande de 22 mm assemblage traditionnel qui garantit une solidité à l'épreuve du temps

Système de fermeture avec loqueteau et mentonnet en finition rustique - vieux fer

Espagnolette traditionnelle pour condamnation classique


Paumelle trois branches turlupées

BOIS MASSIF À PLATE-BANDE
ET ASSEMBLAGE TRADITIONNEL PAR COLLAGE.


Très utilisés dans les maisons de caractère, les volets battants LEUL habillent les pièces intérieures et apportent **personnalité et charme** à votre maison tout en **protégeant des variations de température extérieure.**

le
BOIS

COUPE VERTICALE



COUPE HORIZONTALE



DIMENSION (L X H)	Maximale vantail : 1800 x 3050 mm
ÉPAISSEUR	22 mm pour le cadre et 15 mm pour le panneau
ESSENCE	Chêne, bossé (bois exotique)
ACCESSOIRES	Loqueteau, mentonnet et paumelles 3 branches, finition rustique vieux fer
OPTION	Pré-peint blanc / Insecticide Fongicide et Hydrofuge (IFH) naturel ou jaune
MISE EN OEUVRE	Pose uniquement côté intérieur sur les menuiseries de la gamme 58 Patrimoine LEUL Menuiseries



Finitions IFH* naturelle ou jaune, offre toutes les solutions de finitions lasurées

* Insecticide fongicide hydrofuge



Pré-peint blanc offre toutes les solutions de couleurs et de finitions

LES VOILETS
BATTANTS INTÉRIEURS
LEUL MENUISERIES
SUR LA GAMME 58
PATRIMOINE, VÉRITABLES
COMPLÉMENTS
DE VOTRE MAISON.



POINTS COMMUNS DES MENUISERIES BOIS



LE BOIS SE TRAVAILLE COMME DE LA DENTELLE !

Il exige de la délicatesse, de la minutie, de l'expertise. Aussi, nous nous imposons le respect des techniques traditionnelles à l'étape de l'assemblage. Comme l'artisan menuisier les fabriquait autrefois, nous bâtissons nos profils bois à partir de sections assemblées avec des tenons et des mortaises ou par double enfourchement, pour une finition parfaite.

Tous nos bois sont naturellement durables.

Pour garantir la tenue de vos menuiseries dans le temps, elles reçoivent un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge. Et pour que vos envies créatives puissent s'exprimer pleinement, nous vous proposons la finition prépeinte qui peut être revêtue de votre couleur. Un joint pelable (enlevable après peinture) vous permet de peindre votre menuiserie aisément et sans altérer l'efficacité du joint principal.


**GARANTIE
2 ANS**



EN OPTION, LA FINITION TOTALE USINE
24 RAL ET 5 LASURES



Secustik, un clic caractéristique : toutes les fenêtres Leul sont équipées d'une poignée de sécurité garantissant la parfaite condamnation de la fermeture.



Poignée centrée en option



Seuil à rupture de pont thermique




Petits bois contre-profilés



Joint pelable



Ferrage symétrique de l'oscillo-battant



Gâche de quincaillerie en applique facilitant le réglage

NOS MENUISERIES SONT FABRIQUÉES SELON LES RÈGLES :

CEKAL
MENUISERIE ÉQUIPÉE
DE VITRAGES CERTIFIES

